

АВТО
life

8-800-350-35-27

покупка и доставка авто из:



LIXIANG L8



ЯПОНИЯ



КОРЕЯ



КИТАИ




ОАЭ



США

AUTOLIFE-AUCTION.RU














Lixiang L8

Комплектация:	Max
Цвет	
Gold metallic paint	•
Silver metallic paint	•
Grey metallic paint	•
Black metallic paint	•
Green special edition pearl lacquer	+1500\$
Blue Special Edition Cold Varnish	+1500\$
Purple special edition pearl lacquer	+1500\$
Шины	
20-дюймовые серебристые диски (с бесшумными шинами 255/50 R20)	•
20-дюймовые черные колеса (с бесшумными шинами 255/50 R20)	•
21-дюймовые серебристо-серые двухцветные диски (с бесшумными шинами 265/45 R21)	+1500\$
21-дюймовые черно-серые двухцветные диски (с бесшумными шинами 265/45 R21)	+1500\$
Интерьер	
Черно-белый двухцветный интерьер	•
Черный кофе двухцветный интерьер	•
Черно-оранжевый двухцветный интерьер	•
Базовые параметры	
Длина (мм)	5080 мм
Ширина (мм)	1995 мм
Высота (мм)	1800 мм
Колёсная база (мм)	3005 мм
Мощность и ходовая часть	

Полностью самостоятельно разработанный расширитель диапазона + высокоэффективный генератор	•
Передний и задний двухмоторный интеллектуальный полный привод	•
CLTC комбинированный рабочий пробег	1315 км
Комбинированный рабочий диапазон WLTC	1100 км
Широкий диапазон рабочих батарей CLTC	210 км
Ассортимент комбинированных сервисных батарей WLTC	175 км
Суммарная мощность силового агрегата (кВт/л.с)	330 кВт/448 л.с
Общий крутящий момент трансмиссии	620 Нм
Время разгона 0-100 км/ч	5.5 секунды
Максимальная скорость	180 км/ч (электронное ограничение скорости).
Передняя система привода 5-в-1	Мощность: 130 кВт Крутящий момент: 220 Нм
Задняя система привода 3-в-1	Мощность: 200 кВт Крутящий момент: 400 Нм
Выбор энергетического режима	Чисто электрический приоритет, топливный приоритет, бензиново-электрический гибрид
Общий заряд аккумулятора	42,8 кВт•ч (Доступная электроэнергия 37,7 кВтч)
Тип батареи питания	троичная литиевая батарея, использующая огнестойкий материал и технологию защиты от теплового разбега
Способ охлаждения аккумулятора питания	Жидкостное охлаждение
Время зарядки быстрой зарядки постоянного тока	30 минут (20-80%)
Ас медленное время зарядки заряда (7 кВт).	6,5 часов (0-100%)
Объем топливного бака	65 литров
Обозначение топлива	Номер 95
Экологические стандарты	VI B
Ходовая часть	
Передняя подвеска с двойными поперечными рычагами	•
Задняя пятирычажная подвеска	•
Интеллектуальная пневматическая подвеска	Диапазон регулировки высоты и понижения 80 мм

CDC бесступенчатый амортизатор	•
Электронный усилитель рулевого управления с регулируемой скоростью	•
Система рекуперации энергии торможения	•
Регулируемый режим педали акселератора	•
Специальный режим дорожного покрытия	Побег по бездорожью, скользкие дороги и пологий спуск по крутым склонам
Передние и задние вентилируемые дисковые тормоза	•
Электронная тормозная система	•
Салон	
Подогрев сидений	Первый, второй, третий
Электрическая регулировка сидений	Первый, второй, третий
Пена для комфорта сидений	Первый, второй, третий
Массаж поясницы сидений	Первый ряд, второй ряд
Вентиляция сидений	Первый ряд, второй ряд
Поясничная опора сиденья - 4-позиционная электрическая регулировка	Первый ряд, второй ряд
Сиденья из кожи Nappa	Первый ряд, второй ряд
Роскошные мягкие подушки	×4
Сиденья второго ряда имеют бесступенчатую регулировку внутренних подлокотников	•
Третий ряд сидений электрически откидывается и сбрасывается одним нажатием кнопки	•
Второй ряд сидений сбрасывается одним нажатием кнопки	•
Запасной ключ	•
Память основного сиденья водителя	•
Режим сна	Первый ряд, второй ряд
Режим двуспальной кровати	•
Конфигурация	
Многофункциональное рулевое колесо с кожей Nappa	•

Рулевое колесо с подогревом	•
Светодиодные лампы настроения интерьера (256 цветов).	•
Автоматическая система кондиционирования свежего воздуха в трехтемпературной зоне	•
Мониторинг PM2.5	•
Автоматический контроль качества воздуха AQS	•
Задние независимые розетки кондиционера	Второй ряд, третий ряд
Переднее лобовое стекло двухслойное посеребренное стекло	•
Первый ряд двойного бесшумного стекла	•
Второй ряд двухслойного бесшумного защитного стекла	•
Третий ряд защитного стекла	•
Двойной панорамный навес двойное изоляционное стекло	•
Двойной панорамный навес электрические солнцезащитные жалюзи	•
Функция защиты от заземления для всех окон	•
Анти-ультрафиолетовое стекло для всего автомобиля	•
Отрицательная кислородно-ионная ткань полной крыши	•
Окна всего автомобиля поднимаются и опускаются одной кнопкой	•
Панель приборов и межкомнатные дверные панели обернуты кожей	•
Светодиодный сенсорный индикатор для чтения по всему автомобилю	•
Светодиодный фонарь для ног	Первый ряд, второй ряд
Зеркало для пассажиров	Со светодиодным освещением
Автомобильные коврики	•
Управление	
Рулевое колесо электрически регулируется в 4 направлениях	•
Электронный карманный блок	•
Скрытые дверные ручки	•

Весь автомобиль бесшумная авто-доводчик двери	•
Наружные зеркала заднего вида с электрическим подогревом	•
Наружные зеркала обеспечивают мониторинг слепых зон автомобиля	•
Наружные зеркала заднего вида регулируются электрически	•
Память о положении наружного зеркала	•
Наружные зеркала заднего вида автоматически регулируются задним ходом	•
Автоматическое затемнение внутренних зеркал	•
Автоматическое затемнение наружных зеркал со стороны водителя	•
Индуктивная силовая задняя дверь	•
Память положения силовой задней двери	Бесступенчатая регулировка
Бесключевой вход	Четыре двери
Бесключевой запуск	•
Bluetooth-ключ для мобильного телефона	•
Удаленное управление автомобилем app	•
Дистанционное управление автомобилем через приложение	С автоматической функцией фото парковочного места
Умный ключ	×2
Механический аварийный ключ	×1
Бортовой электрический надувной насос	•
Интерактивное руководство пользователя	•
Место для зарядки и хранения в автомобиле	
Первый ряд беспроводной зарядки для мобильных телефонов (15 Вт)	×2
Первый ряд портов USB Type-C	×2
Второй ряд USB-порта Type-C (60 Вт)	×2
Третий ряд USB-порта Type-C	×2
Блок питания 220В в автомобиле	1,1 кВт
Блок питания 12В в автомобиле	Передний багажник ×1 ×1

Первый ряд независимых подстаканников	×2
Второй ряд независимых подстаканников	×2
Третий ряд независимых подстаканников	×2
Второй ряд телефонных слотов	×2
Третий ряд телефонных слотов	×2
Основной левый ящик для хранения	•
Открытое место для хранения в переднем туннеле	•
Раздельная центральная коробка подлокотника	•
Очень большое пространство для хранения панелей	•
Место для хранения под крышкой багажника	•
Система	
Интерактивный экран для безопасного вождения рулевого колеса	•
13,35-дюймовая проекционная HD-система отображения на лобовом стекле	•
15,7-дюймовый центральный дисплей (разрешение 3К).	ЖКД
15,7-дюймовый экран для переднего пассажира (разрешение 3К).	ЖКД
15,7-дюймовый экран задней кабины (разрешение 3К).	ЖКД
Экран задней кабины электрический открывающийся и закрывающийся и регулировка угла наклона	•
Центральный экран управления и экран второго водителя интегрированы в бесшовные стеклянные крышки	•
Процесс испарения фторуглерода против отпечатков пальцев	•
Технология мультитач экрана	•
Антибликовая технология экрана	•
Яркость экрана регулируется автоматически	•
Автомобильное ударопрочное стекло	•
Сертификация экрана	•
Интеллектуальные процессоры и датчики кабины	

Чип Qualcomm Snapdragon 8155	×2
Память	24 ГБ
Высокоскоростное хранение данных	256 ГБ
Высокоточный цифровой кремниевый микрофон	×6
Датчики в салоне	ИК + 3D ToF
Высокоскоростной модуль связи 5G с двумя SIM-картами	•
3D-пространственное взаимодействие	
Интегрированное управление голосом и жестами	•
Многоэкранный ответ	•
Функция блокировки нескольких зон	Шестицветная зона
Свободный разговор по всему автомобилю	•
Звук	
Динамики	21 шт
Звуковая компоновка	7.3.2004
Усилитель	1920 Ватт
ВЧ-динамик из алюминиевой пленки	•
Кевларовый альтовый агрегат	•
НЧ-динамик из углеродного волокна	•
Dolby Atmos	•
Управление акустикой	•
Матричный тяжелый бас	•
Независимый центральный динамик в задней части салона	•
Со-драйвер развлекательный экран независимый источник звука Bluetooth	•
Развлекательные экраны задних сидений	•
Проводная проекция экрана	Передний и задний ряды
Внешняя конфигурация	

Проходные светодиодные фары Halo	•
Трехмерные светодиодные задние фонари Halo	•
Адаптивные светодиодные фары	•
Светодиодные вспомогательные фонари рулевого управления на низкой скорости	•
Светодиодные интеллектуальные вспомогательные фары	•
Светодиодные боковые габаритные огни	•
Светодиодное приветственное освещение	•
Светодиодная подсветка открытия двери с подсветкой пола	•
Адаптивная регулировка высоты фар	•
Автоматическое управление высокой и низкой освещенностью	•
Стеклоочистители переднего стекла с датчиком дождя	•
Скрытые стеклоочистители заднего стекла	•
Крепежные отверстия для багажника на крыше	•
Активная решетка радиатора	•
Электрические педали	+2000\$
Зарядка	
Электрическая крышка порта зарядки	С включенной индукцией
Домашняя зарядная станция	7 кВт
Запланированная зарядка	•
Самопроверка неисправности	•
Неиндуктивная зарядка	•
Электрическая защита	•
Запись о зарядке	•
Внешний разряд	3,5 кВт
Адаптер внешнего разряда	•
Интеллектуальное вождение и безопасность	

Интеллектуальный приводной процессор	NVIDIA Орин-X ×2
128-линейный лидар	•
Фронтальная камера	800 миллиона пикселей ×2
Боковая фронтальная камера	800 миллиона пикселей ×2
Боковая задняя камера	800 миллиона пикселей ×2
Позитивная камера заднего	200 миллиона пикселей ×1
Камера объемного звучания на 360°	2 миллиона пикселей ×4
Ультразвуковой радар	×12
Радар миллиметровых волн вперед	•
Емкостное индукционное рулевое колесо	•
Напоминание о вибрации двигателя рулевого колеса	•
Рулевое колесо с вибросигналом	•
Функция интеллектуального вождения "2D"	
Навигационная помощь при вождении	Полная сцена
Высокоточные карты	•
Высокоточное субметровое позиционирование	•
Навигация на уровне полосы движения	•
Дисплей восприятия окружающей среды	•
Лидар улучшает восприятие	•
Адаптивный круиз	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Соседние автомобили приближаются и избегают	•
Умное следование	•
Вспомогательное распараллеливание	•
Напоминание об ограничении скорости	•
Предупреждение о выходе из полосы движения	•

Предупреждение о прямом столкновении	•
Автоматическое экстренное торможение	•
Предупреждение о дорожном строительстве	•
Помощь в боковой слепой зоне	•
Предупреждение об открытии двери	•
Предупреждение о запуске автомобиля впереди	•
Узкий ассистент	•
(Узкий дорожный мониторинг, автоматическое панорамное изображение)	•
Умная парковка	•
Вызов по прямой линии	•
Панорамное изображение 360° HD	•
HD реверсивное видео	•
Безопасность	
Гибридный корпус из высокопрочной стали и алюминия	•
Двойная защита аккумуляторной батареи от столкновений	•
Первый ряд фронтальных подушек безопасности	×2
Первый ряд боковых подушек безопасности	×2
Боковые подушки безопасности второго ряда	×2
Боковые воздушные завесы, закрывающие боковые окна всех пассажиров	×2
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности	Первый, второй, третий
Взрывоопасные ремни безопасности	•
Интерфейс детского автокресла ISOFIX второго ряда	×2
Интерфейс детского кресла безопасности ISOFIX третьего ряда	×2
Электронный детский предохранитель задней двери	•
Видеорегистратор	•
HDC Steep Hill Descent Control	•

Электронная система стабилизации кузова ESP	•
ABS антиблокировочная тормозная система	•
ННС Хилл Старт Ассист	•
Система контроля тяги TCS	•
Электронная система распределения тормозного усилия EBD	•
Автоматическое предупреждающее торможение AWB	•
Усилие торможения HBA	•
Предупреждение об аварийном торможении HAZ	•
Функция динамического рулевого управления DST	•
Электронная функция защиты от опрокидывания RMI	•
Динамический контроль устойчивости автомобиля VDC	•
Активный контроль давления в шинах TPMS	•
Динамическое распределение крутящего момента	•
Электронный стояночный тормоз EPB	•
AUTO HOLD парковочное автоудержание	•
Низкая скорость подсказки звука за пределами автомобиля	•
Система питания электронная противоугонная	•
Режим прицепа	•
Противоугонная сигнализация с удаленным напоминанием app	•

Ссылка на фото авто	Max
•Характеристики	https://clck.ru/36DWQa
•Внешний вид	https://clck.ru/36DWLr
•Салон	https://clck.ru/36DWRy
•Интерьер	https://clck.ru/36DWSH

•3D Вид

<https://clck.ru/36DWSt>

Возможна оплата при получении

Наш Телеграмм https://t.me/autolife_auction

Условия: Внесении депозита 10%, удорожании цены на 10%)

Наш Сайт: <https://autolife-auction.ru/>

Срок доставки:

50 дней (при наличии на складе выбранной версии, цвета кузова, цвета салона)

Если нужной версии авто нет в наличии, заказ с завода + 20 дней ожидания



@AUTOLIFE_AUCTION

